



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Саратовской области
Северо –Восточный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Саратовской области**

от 15.07.2024г. № 321

16. час. 00 мин.

Саратовская область г. Пугачёв, ул. Оренбургская 213

Акт выездной внеплановой проверки

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением от 17.06.2024 года начальника Северо – Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Чаевым Владимиром Анатольевичем
 2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе и федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) – 313122070.
 3. Выездная проверка проведена: Губарьковой Еленой Александровной ведущим специалистом - экспертом Северо-Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области,
Подовинниковой Екатериной Петровной ведущим специалистом - экспертом Северо-Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области.
 4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты: Гимранова Асия Асхатовна помощник санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» в Пугачевском районе
эксперты (экспертные организации):
Жданова Яна Борисовна главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Пугачевском районе» Аттестат аккредитации RA.RU/21HK95 № ПФО/166В от 05.09.2022г. Выдан российским национальным органом по аккредитации - Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация). Лабораторный центр филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Балаковском, Вольском и Пугачевском районах Саратовской области".
 5. Выездная проверка проведена в отношении: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ПУГАЧЕВСКИЙ» ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ», расположенный по адресу: Саратовская область, Пугачевский район, п.Заречный, ул.Заречная, д.1, строение 11.
ОГРН 1026401859780 ИНН 6445905710
 6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
Саратовская область, Пугачевский район, п.Заречный, ул.Заречная, д.1, строение 11.
 7. Контролируемые лица: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ПУГАЧЕВСКИЙ» ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ».
- Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "24" июня 2024 г., 10 час. 00 мин.

по "15" июля 2024г., 16 час. 00 мин.

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с тем, что срок проведения экспертизы превышает срок проведения контрольного (надзорного) мероприятия.

с "05" июля 2024г., 16 час. 00 мин.

по "15" июля 2024г., 16 час. 00 мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

24.06.2024 год с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут; 15.07.2024 год с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1)осмотр, опрос, истребование документов, отбор проб; экспертиза

в следующие сроки:

с «24» июня 2024 г., 10час.00мин.

по «15» июля 2024 г., 16час.00 мин.

по месту Саратовская область, Пугачевский район, п.Заречный, ул.Заречная, д.1, строение 11.

по результатам которого составлен: протокол лабораторных исследований; экспертные заключения

2) письменное объяснение от 15.07.2024 года.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения : уставные документы юридического лица и организующие приказы, приказ о назначении руководителя, приказ о назначении лиц, ответственных за выполнение санитарных правил, должностные инструкции руководителя и ответственных лиц за выполнение требований санитарного законодательства, договор аренды нежилого помещения и свидетельства о гос.регистрации права собственности (своего или арендодателя); акты ревизии систем водоснабжения, канализации, акты испытания технологического и холодильного оборудования; акты поверки измерительных приборов; протоколы лабораторных исследований факторов внешней среды; протоколы исследования ЭРОА изотопов радона и МЭД гамма-излучения в эксплуатируемых помещениях; договоры на вывоз мусора; журнал регистрации аварийных ситуаций и порывов систем водоснабжения и канализации; санитарно-эпидемиологические заключения и сертификаты соответствия на моющие и дезинфицирующие средства; договоры поставки пищевых продуктов и полуфабрикатов; сопроводительные документы на продукты питания, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность; согласованное примерное меню; бракеражные журналы сырой и готовой продукции; технологические карты; инструкции по мытью посуды, оборудования и инвентаря; графики проведения санитарных дней; журнал здоровья работников пищеблока, журнал «утреннего фильтра» среди детей и сотрудников с проведением бесконтактной термометрии, медицинские книжки работников учреждения; режим дня, расписание работы кружков.

11.По результатам выездной проверки установлено: работу в первую смену лагерь начал с 14.06.2024г. На день проверки детей, отдыхающих в лагере 100 человек. Продолжительность смены 21 день. Под размещение детей используется 3 корпуса. Площадь на одного проживающего соответствует гигиеническим нормам. Переуплотнения нет. На каждого отдыхающего установлена кровать, прикроватная тумбочка, стул, один стол, шкаф для одежды. Постельным бельем, полотенцами отдыхающие обеспечены в необходимом количестве. Территория зонирована, выделена жилая, культурно-массовая, физкультурно-оздоровительная, медицинская, административная и хозяйственная зоны. Территория имеет ограждение. Въезд на территорию один. Наружное искусственное освещение имеется. Площадь озеленения составляет более 50%, колючих кустарников и растений с ядовитыми плодами на территории нет. Из плоскостных физкультурно-оздоровительных сооружений на участке основной застройки имеется: футбольное поле, волейбольная площадка, баскетбольная площадка, площадка с гимнастическим оборудованием. Из игрового оборудования установлено столы для настольных игр, горки, гимнастические лестницы, турники. Купание планируется организовать в открытом водоеме – оз. Калач.

Источник водоснабжения – артезианская скважина. санитарно-эпидемиологическое заключение по проекту организации зон санитарной охраны подземного источника водоснабжения имеется, Система водоснабжения централизованная. Установлена локальная водоочистка. Для питьевых целей используется бутилированная вода с организованным розливом, очистка фильтровая «Гейзер». Производственные помещения пищеблока, прачечной, бани, душевых, умывальных, помещений медицинского назначения имеют централизованное горячее водоснабжение. Вытяжная вентиляция в производственных помещениях столовой оборудована Канализационная система – центральная, оборудована от всех функциональных помещений. Самостоятельная вытяжная вентиляция оборудована в душевых и туалетах. Естественное и искусственное освещение имеют все помещения. Проживающих в комнате – 2 человека. Для проведения кружковой работы имеются летние павильоны. Пищеблок: внутренняя отделка производственных цехов - стены и пол – плитка. Обеденный зал на 150 посадочных мест. Число умывальников перед входом в обеденный зал 9, имеются одноразовые бумажные полотенца. Обеспеченность пищеблока кухонной и столовой посудой, разделочным инвентарем с маркировкой достаточная.

Для хранения продуктов питания оборудованы складские помещения в отдельно стоящих зданиях. Склад для сухих продуктов питания оборудованы стеллажи. Для хранения скоропортящихся продуктов питания установлены низкотемпературные холодильные камеры, молочная холодильная камера. Для мытья рук оборудована раковина. Оборудовано овощехранилище. Примерное 14-дневное меню имеется.

Прачечная в своем составе имеет: помещение для сортировки грязного белья, постирочное помещение, помещение для сушки и глажки белья, склад для хранения чистого белья. Оборудование для стирки, сушки, глажки и хранения белья установлено.

Запас моющих и дезинфицирующих средств имеется. Уборочный инвентарь имеется в необходимом количестве с соответствующей маркировкой.

Профилактические работы проведены. Акты выполненных работ представлены.

Договора на поставку продуктов питания заключены.

Медицинский осмотр сотрудников пройдет, отсутствуют данные у некоторых сотрудников бак.анализ кала на яйцеглист.

Выявлены нарушения обязательных требований:

- у сотрудников лагеря отсутствуют сведения бак.анализ кала на яйцеглист, что не соответствует требованиям п.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», нарушение устранено во время проведения проверки;
 - столовая посуда имеет дефекты и механические повреждения что не соответствует требованиям п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
 - не используется в приготовлении пищи соль поваренная пищевая йодированная при приготовлении блюд, витаминизация третьих блюд не проводится, что не соответствует требованиям п.8.1.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»;
 - отсутствует контроль за санитарным состоянием и содержанием собственной территории (не проведен покос травы), что не соответствует требованиям п.2.9.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», нарушение устранено во время проведения проверки;
 - во время пребывания детей в лагере проводится ремонт крыши, что не соответствует требованиям п.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» нарушение устранено во время проведения проверки,
- в результате чего нарушены ст.11, ст.17, ст.24, ст.28, ч.3 ст.39 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г.

Ответственность за выявленные нарушения возлагается
на начальника лагеря Новикову Н.М.

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол лабораторных исследований. Экспертное заключение.
- 2) письменное объяснение;
- 3) предписание № 321.


Подписи лица, проводившего проверку



Е.А.Губарькова

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

«15» июля 2024г.



Новикова Н.М.