



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

по Саратовской области

Северо-Восточный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области

ПРЕДПИСАНИЕ № 19

об устранении нарушений законодательства

«07» мая 2024 г.

г. Пугачев
Должностным лицом: ведущим специалистом-экспертом Северо-Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Губарьковой Е.А. на основании акта по результатам проведения мероприятия по контролю (надзору) от «07» мая 2024 г. № 19, проведенного в отношении ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ПУГАЧЕВСКИЙ» ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ», расположенного по адресу: Саратовская область, Пугачевский район, п.Заречный, ул.Заречная, д.1, строение 11.

Директор (руководитель) Тарасова Е.Е.

Выявлены нарушения:

- отсутствует наружное освещение участка, что не соответствует требованиям п.2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- к комнатам на 2 этаже в 6, 7 корпусах на потолке и стенах имеются потеки и дефекты, что не соответствует требованиям п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в производственном складе имеются дефекты и механические повреждения на стенах и потолке, что не соответствует требованиям п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- оборудовать ограждение от ветхого сооружения, в связи с его разрушением, что не соответствует требованиям п.2.2.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- стены имеют дефекты и повреждения (фасадной части здания корпуса №6), что не соответствует требованиям п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

ПРЕДПИСАТЬ:

1 Оборудовать ограждение от ветхого сооружения в соответствии с требованиями п.2.2.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

2. Провести ремонт стен (фасадной части здания) в соответствии с требованиями п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. Установить наружное освещение на участке в соответствии с требованиями п.2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. Провести ремонт корпусов №6, 7, и производственного склада в соответствии с требованиями п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок: до 10.06.2024г

О выполнении настоящего предписания необходимо сообщить в Северо-Восточный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области по адресу: 413726, Саратовская обл., г. Пугачев, ул. Оренбургская, 213 (письменно по мере истечения сроков предписания).

Ответственность за выполнение вышеуказанных мероприятий возлагается на

директора ГАУ СО «СОЦ «Пугачевский»
Тарасову Екатерину Евгеньевну

Часть 1 статьи 19.5 КоАП РФ предусмотрено привлечение к административной ответственности за невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представляющие интерес для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет административную ответственность по ст. 19.7 КоАП

В соответствии с п. 12 ст. 16 Федерального закона от 26.12.2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в случаях несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении нарушений в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении нарушений в целом или его отдельных положениях. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля.

В соответствии с п. 4 ст. 198 Арбитражно-процессуального кодекса Российской Федерации заявление об обжаловании ненормативного правового акта (предписания) может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом

Должностное лицо,
выдавшее предписание



Губарькова Е.А.

Расписка в получении Предписания

Настоящее предписание получило законный представитель юридического лица

«07» мая 2024 г.

Тарасова Е.Е.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Саратовской области**
**Северо – Восточный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Саратовской области**

от 07.05.2024г. № 19

16. час. 00 мин.

Саратовская область г. Пугачёв, ул. Оренбургская 213

Акт выездной проверки

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением от 29.03.2024 года начальника Северо – Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Чавым Владимиром Анатольевичем

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Ресурвный номер функции в Федеральной государственной информационной системе и федеральный ресурс государственных и муниципальных услуг (функций) – 313122070.

3. Выездная проверка проведена: Губарьковой Еленой Александровной ведущим специалистом - экспертом Северо-Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области.

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты: Гимранова Асия Асхатовна помощник санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» в Пугачевском районе

эксперты (экспертные организации):
Жданова Яна Борисовна главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» в Пугачевском районе» Аттестат аккредитации RA.RU/21HK95 № ПФО/166В от 05.09.2022г. Выдан российским национальным органом по аккредитации - Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация). Лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» в Пугачевском районе» «Пугачевский» для граждан жилого ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ», расположенный по адресу: Саратовская область, Пугачевский район, п.Заречный, ул.Заречная, д.1, строение 11.

ОПН 1026401859780 ИНН 6445905710

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Саратовская область, Пугачевский район, п.Заречный, ул.Заречная, д.1, строение 11.
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
«Пугачевский» для граждан жилого ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ».

Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "22" апреля 2024 г., 11 час. 00 мин.

по "07" мая 2024г., 16 час. 00 мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

22.04.2024 год с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут; 07.05.2024 год с 14 часов 00 минут до

16 часов 00 минут.

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр, опрос, исследование документов, отбор проб; экспертиза

в следующие сроки:

с «22» апреля 2024 г., 1 час.00мин.

по «07» мая 2024 г., 16 час.00 мин.

по месту Саратовская область, Лытчаевский район, п.Заречный, ул.Заречная, д.1, строение 11.

по результатам которого составлен: протокол лабораторных исследований; экспертные заключения

2) письменное объяснение от 07.05.2024 года.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: : уставные документы юридического лица и организующие приказы, приказ о назначении руководителей, приказ о назначении лиц, ответственных за выполнение санитарных правил, должностные инструкции руководителей и ответственных лиц за выполнение требований санитарного законодательства, договор аренды нежилого помещения и свидетельства о гос.регистрации права собственности (своего или арендодателя); акты ревизии систем водоснабжения, канализации, акты испытаний технологического и холодильного оборудования; акты проверки измерительных приборов; протоколы лабораторных исследований факторов внешней среды; договоры на вывоз мусора; журнал регистрации аварийных ситуаций и порывов систем водоснабжения и канализации; санитарно-эпидемиологические заключения и сертификаты соответствия на моющие и дезинфицирующие средства; договоры поставки пищевых продуктов и полуфабрикатов; сопроводительные документы на продукты питания, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность; согласованное фирменное меню; бракеражные журналы сырой и готовой продукции; технологические карты; инструкции по мытью посуды, оборудования и инвентаря; графики проведения санитарных дней; журнал здоровья работников пищеблока, журнал «утреннего фтильра» среди детей и сотрудников с проведением бесконтактной термометрии, медицинские книжки работников пищеблока; режим дня, расписание работы кружков.

11. По результатам выездной проверки установлено: планируемая дата открытия детской смены на базе СОЦ «Лытчаевский» 14.06.2024 года. Количество смен за летний период три. Запланированное число отдыхающих: 1 смена 100 детей; 2 смена 100 детей; 3 смена 100 детей. Продолжительность каждой смены 21 день.

Подъездные пути к месту отдыха имеют асфальтовое покрытие, состояние удовлетворительное. Расчистка близлежащей территории вокруг учреждения от мусора, валежника, сухостоя проводится. Территория зонирована, выделена жилая, культурно-массовая, физкультурно-оздоровительная, медицинская, административная и хозяйственная зоны. Территория имеет ограждение. Въезд на территорию один. Наружное искусственное освещение имеется. Площадь озеленения составляет более 50%, колючих кустарников и растений с ядовитыми плодами на территории нет. Из искусственных физкультурно-оздоровительных сооружений на участке основной застройки имеется: футбольное поле, волейбольная площадка, баскетбольная площадка, площадка с гимнастическим оборудованием. Из игрового оборудования установлены столы для настольных игр, горки, гимнастические лестницы, турники. Купание планируется организовывать в открытом водоеме – оз. Капач.

В хозяйственной зоне на площадке с твердым покрытием установлены контейнеры с крышками, расстояние до зданий 25м. Проезды, пешеходные дорожки имеют асфальтовое покрытие, целостность которых нарушена. Генеральная уборка территории, обрезка кустарников, вырубка молодой поросли проводится. Сухого валежника и мусора на территории нет. Источник водоснабжения – артезианская скважина. санитарно-эпидемиологическое заключение по проекту организации зон санитарной охраны подземного источника водоснабжения имеется. Система водоснабжения централизованная. Установлена локальная водоочистка. Для питьевых целей используется бутилированная вода с организованным розливом, очистка фильтровая «Лейзер». Производственные помещения пищеблока, прачечной, бани, душевых, умывальных, помещений медицинское назначения имеют централизованное горячее водоснабжение. Вытяжная вентиляция в производственных помещениях столовой оборудована Канализационная система – центральная, оборудована от всех функциональных помещений. Три корпуса, предназначенные для отдыха детей. Наружена целостность фасада корпусов. Самостоятельная вытяжная вентиляция оборудована в душевых и туалетах. Естественное и искусственное освещение имеют все помещения. Проживающих в комнате – 2 человека. Площадь на одного проживающего 4,0 м². На каждого отдыхающего установлена кровать, прикроватная тумбочка, стул, один стол, шкаф

для одежды. Отделка помещений: стены покрашены, пол – линолеум. Для проведения кружковой работы имеются летние павильоны. Лишбюлок: внутренняя отделка производственных цехов - стены и пол – плитка. Обеденный зал на 150 посадочных мест. Число умывальников перед входом в обеденный зал 9, имеются одноразовые бумажные полотенца. Обеспеченность пищеблока кухонной и столовой посудой, раздельным инвентарем с маркировкой достаточная. Для хранения продуктов питания оборудованы складские помещения в отдельно стоящих зданиях. Склад для сухих продуктов питания оборудован стеллажами. Для хранения скоропортящихся продуктов питания установлены низкотемпературные холодильные камеры, молочная холодильная камера. Для мытья рук оборудована раковина. Оборудовано овощехранилище. Примерное 14-дневное меню имеется. Прачечная в своем составе имеет: помещение для сортировки грязного белья, постирочное помещение, помещение для сушки и глажки белья, склад для хранения чистого белья. Оборудован для стирки, сушки, глажки и хранения белья установкой. Запас моющих и дезинфицирующих средств имеется. Уборочный инвентарь имеется в необходимом количестве с соответствующей маркировкой. Профилактические работы проведены. Акты выполненных работ представлены. Договора на поставку продуктов питания заключены. Медицинский осмотр сотрудников за планирование на май 2024 года. Выявлены нарушения обязательных требований: - отсутствует наружное освещение участка, что не соответствует требованиям п.2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; - отсуствует наружное освещение участка, что не соответствует требованиям п.2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; - к комнатах на 2 этаже в 6, 7 корпусах на потолке и стенах имеются потеки и дефекты, что не соответствует требованиям п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; - в производственном складе имеются дефекты и механические повреждения на стенах и потолке, что не соответствует требованиям п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; - оборудовать отражение от ветхого сооружения, в связи с его разрушением, что не соответствует требованиям п.2.2.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; - стены имеют дефекты и повреждения (фасадной части здания корпуса №6), что не соответствует требованиям п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Ответственность за выявленные нарушения возлагается
на Чупикова Наталью Николаевну

12. К настоящему акту прилагаются:
1) протокол лабораторных исследований. Экспертное заключение.
2) письменное объяснение;
3) предписание № 19 от 07.05.2024г.

Губарькова Елена Александровна ведущий специалист - эксперт Северо-Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области 88457444330

Подписи лица, проводившего проверку

Е.А.Губарькова

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:
«07» мая 2024 г.
Е.Е.Тарасова